

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. DoP 730H/2018/01

(redatta ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione)

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
 730H BINDER HARD PROVINCIA BZ

2. Usi previsti:

CB 16 BINDER bm 50/70:

- Conglomerato bituminoso a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico (secondo UNI EN 13108-1) per impieghi non soggetti a regolamenti sulle reazioni al fuoco
- 3. Fabbricante:

Ecobitumi srl - Via Nazionale loc. Rivalgo - 32010 Ospitale di Cadore (BL) - Italy

4. Mandatario:

Non è presente alcun mandatario

5. Sistemi VVCP:

	EN 13108-1	
Sistema:	2+ (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 0546-CPD-16795)	

6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Norma armonizzata: EN 13108-1 del 13/07/2006	
Organismo notificato:	CERTIQUALITY SRL - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
	Notified Body number: 0546



7. Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica armonizzata:		EN 13108-1:2006 EN 13108 1:2006/AC:2008
Prove secondo prospetto ZA.1a della nor	ma di riferimento	
Caratteristiche essenziali (Requisiti	Prestazione	
Contenuto di vuoti*	Massimo Minimo	V _{max} NR V _{min} NR
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10GminNR	
Temperatura della miscela	140 °C ÷ 180 °C	
Granulometria (passante)	Setaccio 31,5 mm Setaccio 20,0 mm	100,0% 100,0%
	Setaccio 10,0 mm	80,8%
	Setaccio 2,0 mm	34,8%
	Setaccio 0,250 mm	12,8%
	Setaccio 0,063 mm	6,5%
Contenuto di legante	Bmin4,5 (5,0%)	
Sensibilità all'acqua	ITSRNR	
and the Matter of Arterior and Arterior and Arterior	Minimo	VFBminNR
Vuoti riempiti con bitume	Massimo	VFB _{max} NR
Vuoti presenti nell'aggregato minerale	VMAminNR	
Resistenza all'abrasione da pneumatici ch	AbrNR	
	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	Pnr
Resist. alla deformazione permanente	Dispositivo di piccole dimensioni: Inclinazione della traccia delle ruote	WTSAIRNR
	Dispositivo di grandi dimensioni: Profondità di ormaiamento proporzionale	PRDAIRNR Il prodotto da costruzione di cui ai pu
Sostanze pericolose	la prototto da custivizione in civil a pui e 2 della presente dichiarazione NON E' classificato pericoloso al sensi Regolamento CE nº 1272/2003. Si al alla presente Dichiarazione la Schedi Sicurezza redatta al sensi del Regolam (CE nº 1907/2006.	

^{*)} condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non pertinente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ALFIO OLIVOTTO	Rivalgo di Ospitale di Cadore (BL)		
(nome e cognome)	(luogo del rilascio)		
5 5 _ 5	ECOBIZUMI SYI		
04/06/2018	Via Nazionale - Loc, Aiva / o snc 32010 OSPITALE OV CAPONE (BL)		
(data di emissione)	Tel. 0437/5788 99 93 6 037/573434 P. Iva-C.F. e Reg.lmp. d/ 50 0094488025 Email: Info@er-5584 on Lit		
Rif ddt n del	within any special political		